



www.panther-batterien.de



## LEISTUNG UND AUSDAUER VEREINT

Die Panther GEL-TECH enthält keine flüssige Säure und verhindert so, dass Säure und Gas bei Belastungen oder Unfällen austreten können. Auch lästige und zeitraubende Wartungsarbeiten gehören dank der innovativen Gel-Technologie der Vergangenheit an. Stattdessen können Sie sich während der gesamten Lebensdauer auf eine zuverlässige Leistung und höchste Profi-Qualität von Panther verlassen.

## VORTEILE

- neueste GEL-Technologie
- hohe Rüttel- und Zyklenfestigkeit
- zuverlässig und langlebig
- geringe Selbstentladung
- auslaufsicher
- robustes Gehäuse
- keinerlei Gasaustritt
- enthält keine flüssige Säure
- total wartungsfrei
- in jeder Position einbaubar

## EINSATZ

- Motorrad, Motorroller, Mofa, Quad, ATV
- Aufsitzmäher, Rasentraktor, Jetski, Schneemobil.
- Reinigungsmaschinen, Reha, Sportfahrzeuge etc.



# MOTORRAD GEL

ARTIKELNUMMER	JAPAN-NUMMER	SPANNUNG   VOLT	KAPAZITÄT   AH	KALTSTART   A/EN	LÄNGE   MM	BREITE   MM	HÖHE   MM	ANSCHLUSSPOLE	SCHALTUNG	GEWICHT   KG
GB.5031477	CTX4L-BS	12	3	30	114	71	86	Y5		1.7
GB.5041177	CB4L-B	12	4	20	120	71	92	Y5		1.8
GB.5041277	CTX5L-BS	12	4	130	114	71	106	Y5		1.9
GB.5051277	CB5L-B	12	5	40	120	61	132	Y6		2.0
GB.5061477	CTX7L-BS	12	6	50	114	71	131	Y5		2.5
GB.5061577	CTX7A-BS	12	6	50	152	88	94	Y5		2.9
GB.5061677	YTZ 7S	12	6	130	113	70	105	Y5		2.2
GB.5071577	GT7B-4	12	6	160	150	65	92	Y11		2.4
GB.5081277	CTX9-BS	12	8	80	152	88	107	Y5		3.1
GB.5081577	GT9B-4	12	8	110	150	70	105	Y11		3.1
GB.5091477	CB9-B	12	9	150	136	76	134	Y6		3.1
GB.5092277	YTZ10S	12	8.6	190	150	87	95	Y11		3.1
GB.5101277	CTX12-BS	12	10	90	151	87	131	Y5		4.0
GB.5101377	CTX12A-BS	12	11	90	150	87	105	Y5		3.4
GB.5101577	GT12B-4	12	12	160	150	69	130	Y11		3.9
GB.5112077	YTZ 12S	12	9	210	150	87	110	Y11		3.7
GB.5112177	YTZ 14S	12	11	210	150	87	110	Y11		3.9
GB.5121177	12N12A-4A1	12	12	120	136	82	161	Y6		4.7
GB.5121477	CTX14-BS	12	12	100	151	87	147	Y5		4.7
GB.5141177	CB14LA-2	12	14	140	135	90	161	Y8		4.0
GB.5142277	GT14B-4	12	12	190	152	70	150	Y11		4.4
GB.5191377	BMW	12	19	170	186	82	171	Y10		6.2
GB.5200177	GHD20L-BS	12	20	250	175	87	151	Y4		6.5
GB.5201377	CTX20-BS	12	20	240	175	87	155	Y4		6.3
GB.5201477	CTX20L-BS	12	20	240	175	87	155	Y4		6.3
GB.5303077	MG 53030	12	30	300	186	130	167	Y10		9.3
GB.5303677	YB30L-B	12	28	300	167	132	176	Y4		9.5


RENNERTYP

FÜR HARLEY DAVIDSON





POLTYP	VORDERSEITE	SEITE	OBEN
Y1			
Y2			
Y3			
Y4			
Y5			
Y6			
Y7			
Y8			
Y9			
Y10			
Y11			
Y12			
Y13			
Y14			
<b>K30</b>	Kabel mit Stecker und Sicherheitshalterung für pos. Anschluss  Kabel mit Stecker für neg. Anschluss 		

## SCHALTUNG **6V**



## SCHALTUNG **12V**



## BODENLEISTE

### **B00**

