



Krachtig in het dagelijks gebruik

VOORDELEN

- Nieuwste Calcium-Calcium- Technologie
- Onderhoudsvrij
- Betrouwbaar en duurzaam
- Geschikt voor een laad spanning van 14,8 Volt
- Gevuld en geladen
- Schokbestendig
- Geïntegreerde handgreep
- Gebruiksklaar
- Voor elke type leverbaar

TOEPASSING

- Personenauto's
- Bedrijfsbussen
- Kleine transportvoertuigen
- Traktoren
- etc.




VOOR IEDER TYPE!

Met de uitgebreide variëteit aan soorten van de Panther **Premium** serie met capaciteiten van **32 tot 110 AH** heeft u voor u genoeg alle toepassingsgebieden de juiste accu. De Panther **Premium** accu is van hoge kwaliteit voor de beste prijs. Met zekerheid heeft u met de Panther **Premium** de juiste accu voor uw toepassing.




PREMIUM CLASS
AKKUMULATOR

Ca_{ium}-Ca_{ium}
Technologie



ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING	SPANNING VOLT	CAPACITEIT AH	STARTVERMOGEN A/EN	L	B	H	SCHAKELING	TYPE POOL	BODEMBEVESTIGING	GEWICHT KG
SB.5321133	5321133	12	32	240	233	132	168	0	4	B00	9.6
SB.5352033	5352033	12	35	240	197	128	227	0	3	B00	9.6
SB.5351733	5351733	12	35	280	197	134	221	0	3	B01	9.3
SB.5352233	5352233	12	35	240	197	128	227	1	3	B00	9.6
SB.5364633	5364633	12	36	300	210	175	175	0	1	B13	10.3
SB.5388033	5388033	12	38	400	210	175	190	0	1	B13	10.0
SB.5388133	5388133	12	38	240	238	135	200	0	1	B12	12.0
545412040	545412040	12	45	400	210	175	190	0	1	B13	11.4
SB.5445933	5445933	12	44	360	210	175	175	0	1	B13	10.7
SB.5446433	5446433	12	44	360	210	175	190	1	1	B13	11.7
SB.5446533	5446533	12	44	360	210	175	175	0	1	B13	11.4
SB.5452333	5452333	12	45	300	235	130	220	0	1	B00	11.7
SB.5452433	5452433	12	45	300	235	129	220	1	1	B00	11.7
SB.5455133	5455133	12	45	300	235	129	220	1	3	B00	11.7
SB.5457733	5457733	12	45	300	219	135	220	0	1	B01	10.8
SB.5457933	5457933	12	45	300	230	135	220	1	1	B01	10.8
SB.5458433	5458433	12	45	300	230	135	220	0	3	B00	11.7
SB.5459933	5459933	12	45	390	175	175	190	0	1	B13	10.3
SB.5504033	5504033	12	50	450	249	175	175	0	1	B13	14.0
SB.5504133	5504133	12	50	360	200	170	225	0	1	B00	13.4
SB.5504233	5504233	12	50	360	200	170	225	1	1	B00	14.0
SB.5555933	5555933	12	55	420	249	175	175	0	1	B13	13.1
SB.5556533	5556533	12	55	420	249	175	190	1	1	B13	13.7
SB.5556633	5556633	12	55	420	249	175	175	0	1	B13	13.9
SB.5606833	5606833	12	60	390	230	170	225	0	1	B00	14.5






ARTIKELNUMMER	BESCHRIJVING	SPANNING VOLT	CAPACITEIT AH	STARTVERMOGEN A/EN	L	x	B	x	H	SCHAKELING	TYPE POOL	BODEMBEVESTIGING	GEWICHT KG
SB.5606833B1	5606833B1	12	60	390	230		170		225	0	1	B01	14.5
SB.5606933	5606933	12	60	390	230		170		225	1	1	B00	17.0
SB.5606933B1	5606933B1	12	60	390	230		170		225	1	1	B01	14.5
SB.5611133	5611133	12	61	540	246		175		190	0	1	B04/B13	14.3
SB.5621933	5621933	12	62	480	246		175		190	0	1	B13	14.3
SB.5631833	5631833	12	63	510	278		175		175	0	1	B04/B13	15.9
SB.5642033	5642033	12	64	640	278		175		175	0	1	B04/B13	15.9
SB.5653033	5653033	12	65	540	280		175		175	0	1	B13	15.9
SB.5663833	5663833	12	66	510	278		175		190	0	1	B13	16.6
SB.5664133	5664133	12	66	510	278		175		190	0	1	B13	16.7
SB.5701633	5701633	12	70	360	490		110		220	5	1	B00	19.0
SB.5702433	5702433	12	70	540	272		175		220	1	1	B01	17.0
SB.5702933	5702933	12	70	540	261		175		220	0	1	B01	17.0
SB.5711333	5711333	12	71	680	280		175		175	0	1	B13	15.9
SB.5721933	5721933	12	72	680	278		175		190	1	1	B13	16.9
SB.5723033	5723033	12	72	640	278		175		190	0	1	B04/B13	16.7
SB.5741233	5741233	12	74	680	278		175		190	0	1	B13	16.7
SB.5753933	5753933	12	75	640	317		175		175	0	1	B13	18.3
SB.5804233	5804233	12	80	640	317		175		190	0	1	B13	18.8
SB.5882733	5882733	12	88	640	353		175		190	0	1	B13	20.8
SB.5882833	5882833	12	88	640	353		175		190	1	1	B13	21.8
SB.6003633	6003633	12	100	680	302		175		215	0	1	B01	20.4
SB.6003733	6003733	12	100	680	302		175		215	1	1	B01	20.5
SB.6004433	6004433	12	100	760	353		175		190	0	1	B13	21.3
SB.6105133	6105133	12	110	800	391		175		190	0	1	B13	27.0






Bodembevestiging B00




Bodembevestiging B01




Bodembevestiging B04




Bodembevestiging B12




Bodembevestiging B13




Type pool 1




Type pool 3




Type pool 4



Positie +pool 0 (rechts)



Positie +pool 1 (links)



Positie +pool 5 (links)

